

bonito-Wasserspielgeräte

Domino-Wasserbaukasten



Gebrauchsanleitung

bonito-Wasserspielgeräte Domino-Wasserbaukasten

Durch die Verwendung unserer Pumpe aus Edelstahl wird das Absondern von Fremdrost auf den bonito-Wasserspielgeräten vermieden.

Bei der Bestellung unserer Pumpe erhalten Sie eine gesonderte Gebrauchsanleitung


Edelstahl ist rostfrei. Einzige Ausnahme: Wird Edelstahl verunreinigt (Abrieb, gelöste Stahlpartikel aus normalen Stahlgießpumpen), rosten diese Stahlbestandteile als Fremdrost auf der Edelstahloberfläche. Wenn dieser Fremdrost nicht entfernt wird, greift die Korrosion auch den Edelstahl der Wasserspielgeräte an!

Wasserpodest • Domino-Wasserbaukasten

Das Wasserpodest ist neben der Pumpe die zentrale Entnahmestelle des Domino-Wasserbaukasten-Systems.

Als Wasseranschluss befindet sich unter dem Holzbelag ein kurzer Schlauchanschluss mit einer Gartensteckkupplung. Sie können das Wasserpodest entweder direkt ans Wassernetz anschließen, oder durch die bonito-Wasserspielgeräte Pumpe (ohne Speier) versorgen lassen. Das aus dem Speier des Wasserpodests heraustretende Wasser kann über die Rinne kreisförmig verteilt werden. Statt der Rinne können Sie das Podest auch mit dem Wasserpott Art..Nr.9407 geliefert bekommen.


Maße Wasserpodest H 135 cm B 96cm L 100cm



Becken • Domino-Wasserbaukasten

Das Domino-Wasserbaukasten-System bietet drei Becken unterschiedlicher Ausführung und Größe an. Zum Ausgleichen vorhandener Geländeunebenheiten sind die Becken und das Wasserpodest mit höhenverstellbaren Beinen versehen.

Die Beine sind so an den Boden anzupassen, dass das Gerät waagrecht ausgerichtet wird und kippfrei steht.



Zu diesem Zweck gibt es eine Grob- und eine Feineinstellung. Mit der Grobeinstellung können Sie größere Höhendifferenzen auszugleichen. Dazu entfernen Sie die durch die Standfüße und das

Grundgestell gesteckte Schraube, indem Sie zuerst die Mutter entgegen dem Uhrzeigersinn lösen. Danach ziehen Sie die Schraube heraus. Der Standfuß lässt sich jetzt frei bewegen. Sie können ihn in 4 cm Schritten nach innen oder außen ziehen und durch das erneute Durchstecken der Schraube mit anschließendem Anziehen der Mutter wieder fixieren. Die Höhenfeineinstellung erfolgt durch das Herein- oder Herausdrehen des Fußtellers bis dieser festen Bodenkontakt hat. Der Wasserablauf erfolgt über ein im Beckenboden verschweißtes Rohr, dass durch einen handelsüblichen Gummistopfen dm (43-45 mm) verschlossen werden kann.

Wasserbecken höhenverstellbar H 80 / 65 cm dm 95cm

Wasserbecken höhenverstellbar H 60 / 45 cm dm 95cm

Wippbecken • Domino-Wasserbaukasten

Das Wippbecken ist baugleich zu den Standbecken aber nicht starr, sondern allseitig beweglich aufgehangen.

Damit ergibt sich für die Kinder ein breites Spektrum an Spielmöglichkeiten vom ausgelassenem Toben bis zur Schulung feinmotorischer Fähigkeiten.

Maße H 30cm dm 95cm



Rinnen • Domino-Wasserbaukasten


Zum Transport des Wassers gibt es drei Rinnen in unterschiedlichen Höhen und Längen. Die Rinnen sind horizontal und vertikal drehbar. Um ein Anstoßen der Rinne am Rinnenbügel zu vermeiden sind diese mit einer integrierten Kippbegrenzung ausgestattet. Die Drehung um die senkrechte Achse ist durch ein Gleitlager gehemmt, so dass Umdrehungen mit hoher Geschwindigkeit nicht möglich sind.

Wasserrinne H 87cm B 28cm L 85cm

Wasserrinne H 67cm B 28cm L 75cm

Wasserrinne H 47cm B 28cm L 65cm

Kippbegrenzung: links, Stellung 1
rechts, Stellung 2




Wasserrad mit Wiprinne • Domino-Wasserbaukasten

Das Wasserrad mit Wiprinne kann über die anderen Wasserrinnen oder mit sonstigen dafür geeigneten Gefäßen in Drehung versetzt werden. Über die unter ihm aufgehängte Rinne kann das Wasser in zwei verschiedene Richtungen abgelenkt werden.

Wasserrad mit Wiprinne Wasserrinne H 72cm B 37cm L 42 cm

Kippbegrenzung: links, Stellung 1
rechts, Stellung 2



Wasserpott • Domino-Wasserbaukasten

Der Wasserpott ist ein Sammelbehälter. Er kann im Wasserkreislauf integriert werden, um den gleichmäßigen Fluss zu unterbrechen, Wasser zu sammeln und im Schwall wieder abzugeben. Er ist wie die Rinnen um 360° dreh- und um seine eigene Achse vollständig kippbar.

Maße H 70cm B 42cm dm 33cm

